

YOL VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI
(Fasıl 96, 14/59, 67/63, 16/77, 31/76 ve 18/79 sayılı Yasalar)

19 (1) Maddesi uyarınca yapılan

YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ

Kısa İsim
Fasıl 96

1 Bu Tüzük, Yol ve Binalar Tüzüğü (Değişiklik) olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan değiştirilmiş şekliyle Yol ve Binaları Düzenleme Yasası Tüzüğü ile birlikte okunur.

Esas Tüzüğün
2.maddesinin
değiştirilmesi

2 Esas Tüzük, 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilir

"endüstriyel bina" tanımı, "kanunun 14. maddesi altında Bakanlar Kurulunun onayı ile" sözcük dizisi iptal edilerek ve yerine "55/89 İmar yasası altında" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

"umumi bina" tanımı, "1000 ft kare" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "93 metrekare" sözcük dizisi, "50000 ft kübden" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "1500metre kübden" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

"zemin kat" tanımı, "dört ayak kare" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "1.2 metre" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

"yükseklik" tanımı, "saçakların" sözcüğü iptal edilerek yerine "saçak" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

3. maddenin
değiştirilmesi

3 Esas Tüzüğün 3. maddesi(c) bendi iptal edilerek aşağıdaki yeni (c), (d) ve (e) bendleri eklenmek suretiyle değiştirilir :

"(c) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince mesleki denetimden onaylandıktan sonra parselasyon amaçlı gelişmenin detaylı çizimleri.

(d) Yeni Yolların , kaldırım, hendek ve menfezlerin en boy ve kesitleri.

(e) Kaldırımlar tasarlanırken özürülülerin kullanımına olanak verecek uluslararası tasarım standartları göz önünde bulundurulacaktır."

4. maddenin
değiştirilmesi

4 Esas Tüzüğün 4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilir :

"5600 fit kare" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "520 metrekare" sözcük dizisi, "yetmiş fit" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "21.3 metre" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

5. maddenin
değiştirilmesi

5 Esas Tüzüğün, 5. maddesinin (1). fıkrasının (b) bendi başına "Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Birliğinin ilgili vize bürolarınca vizelemiş" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
Esas Tüzüğün, 5. maddesinin (1). fıkrasının (b) bendi nin (iv) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilir :

"1000 fit kübü" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "30 metrekübü" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğün, 5. maddesinin (1). fıkrasının (c) bendi nin (v)

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilir :

“feet kare ” sözcük dizisi iptal edilerek yerine “metrekare” sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğün, 5. maddesinin (2). fıkrasının (a) bendi başına “Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Birliğinin mesleki denetimden onaylandıktan sonra” sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

6. maddenin
değiştirilmesi

- 6 Esas Tüzüğün, 6. maddesinin (1). fıkrasının (b) bendi iptal olunarak (c) bendi yeni (b) bendi olması şekilde değiştirilir :

Esas Tüzüğün, 6. maddesinin (1). fıkrasının yeni (b) bendindeki “binanın üç kattan fazla olması halinde, ikinci katın üzerindeki her kat, arsa sınırları içinde bulunan yerin toplam alanının % 30 unu aşmamalıdır” sözcük dizisi iptal edilmek ve (i) paragrafıta “12 ft ” sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine “3.6 metre” sözcük dizisi, “5 ft ” sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine “1.5 metre” sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğün, 6. maddesinin (1). Fıkrasının yeni (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilir :

“4 ft ” sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine “1.2 metre” sözcük dizisi konmak , %3 iptal edilerek yerine “%10” konmak ve aşağıdaki yeni (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii)ve (ix) paragrafları eklenmek suretiyle değiştirilir.

- “ (iii) Açık verandaların üzerine dekoratif amaçlı yapılacak pergolalar bina taban alanının %20’si kadar yapılabilir.
- (iv) Hudut duvarları 1.8 metreyi aşamaz. Bunun ilk 1.2 metresi taş vb malzemeden duvar şeklinde inşaa edilebilir ancak 1.2 metrenin üzerindeki korkuluklar görüş, hava ve güneş sirkülasyonunu kapatacak malzemeden yapılamaz. Okul, Cezaevi, askeri alanlar, Elçilik binaları vb kamu binaları ile Özel koruma gerektiren ve Polis Genel Müdürlüğünden bu şartı belgelenmiş binalar bu kurala tabi değildir
- (v) Asansör gerektiren çok katlı binalarda asansör boşluğu sadece asansöre giriş katında inşaat alanından sayılır diğer katlarda inşaat alanından sayılmaz.
- (vi) Merdivenler sadece giriş katında inşaat alanından sayılır ve ortak kullanımlı binalar ile Kamu binalarında da çatıya kadar çıkmalıdır, ayrıca her 14 basamaktan sonra sahanlık konmalıdır.
- (vii) Çok katlı binalarda sadece tek katta olması koşuluyla 1.8 metre yükseklikteki su, elektrik, havalandırma tesisatı amaçlı altyapı tesisat katı kat sayısı, bina yüksekliği ve inşaat alanından sayılmaz
- (viii) Apartmanların zemin katında yapılacak etrafı aşık kolonlar arası boşluklu 2.5 metre yüksekliğe kadar olan otopark amaçlı alan kat sayısı, bina yüksekliği ve inşaat alanından sayılmaz
- (ix) Otopark katında merdiven kulesi etrafında çözümlenmesi ve dış cephede olmaması koşuluyla yukarıdaki konutlara hizmet edecek her konut için en fazla 1.5 m* 2 m ebatlarında kapalı depo alanı oluşturulabilir
- (x) 1/1250 ölçekli Sanayi Bölgesi ve Köyüçi (Bitişik Nizam) mevzuatının uygulandığı bölgelerde;
Havalandırma:7.62m (25ft)’den fazla derinliği olan binalarda arka tarafa alanı 4.65m² (50ft²) ve minimum

kenarı 1.20m (4ft)'den az olmayan bir aydınlık veya mekanik havalandırma bırakılması zorunludur.

Yükseklik: Lefkoşa Sur içinde bina max. kat sayısı 4 ve max. yüksekliği 14.33m, Girne Koruma Alanı ve Mağusa Sur içinde bina max. kat sayısı 2 ve max. yüksekliği 8.20m'yi aşamaz.

Aydınlık: banyo, w.c ve 9m² küçük mutfaklarda aydınlık alanı 4.65m²'dir. Yaşanabilir odalarda, 4 tarafı kapalı aydınlıkların alanı 15.88m² ve 3 tarafı kapalı aydınlıkların alanı ise 10m²'dir. Arka bahçe olarak düzenlenecek aydınlıklarda alan 10m²'dir.

Çıkmalar: yoldan 3.66m (12ft)'den daha az yükseklikte bulunan hiçbir çıkmaya ve yol genişliğinin 6.10m (20ft)'den az olduğu yerlerde de cumbalı balkon yapılamaz."

Esas Tüzüğün, 6. maddesinin (1). Fıkrası aşağıdaki yeni (c) ve (d) bendi eklenmek suretiyle değiştirilir.

" (c) Ancak hiçbir şekilde bina taban alanı oranı arazi alanının %50 sini, inşaat toplam alanı oranı 2.2 yi aşamaz"

" (d) Binanın herhangi bir noktasındaki yüksekliğinin, cephe aldığı yol yönünden ve tüm parsel sınırları yönünde aşağıdaki belirtildiği şekilde uygulanan 55 (ellibeş) derecelik gün ışığı açısının dışına taşamaz ve/veya 55 derecelik açının tanjant değeri ile açının yatay düzlemdaki kolunun uzunluk değeri ile çarpımına eşit değerindeki yüksekliği aşamaz.

(i) Parselin yola olan cephesinde, cephe aldığı yol genişliği ile yapılacak binanın parsel hududundan çekilişinin toplamının tanjant 55(1.42) ile çarpılarak, (1.42*(yol genişliği+ bina çekilişi))

(ii) Parselin yol dışındaki diğer tüm cephelerinde, yapılacak binanın parsel hududundan 10 ayak(3metre) çekiliş yapılarak tasarlanması durumunda cephe aldığı yol genişliği tanjant 55(1.42) ile çarpılarak, (1.42*yol genişliği); 10 ayaktan fazla çekiliş yapılarak tasarlanması durumunda yol genişliği ile yapılacak binanın parsel hududundan çekilişinin, 10 ayak(3 metre) çekiliş farkı ile toplamının tanjant 55(1.42) ile çarpılarak(1.42* (yol genişliği+ bina çekilişi - 10 ayak(3 metre))) hesaplanır."

Esas Tüzüğün, 6. maddesinin (3). fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilir :

"4 ft" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "1.2 metre" sözcük dizisi, "10 ft" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "3 metre" sözcük dizisi , "elli ayaktan" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "15.25 metre" sözcük dizisi, "yirmi ayak"sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "6 metre" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğün, 6. maddesinin (5). fıkrasının (a) bendi nin (i) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilir :

"1000 ft kareyi" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "93 metrekare" sözcük dizisi, "5 ft" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "1.5 metre" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğün, 6. maddenin (5). fıkrasının (a) bendi nin (ii) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilir :

"1000 ft. kareyi" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "93metrekare" sözcük dizisi, "1500 ft. kare" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "140metrekare" sözcük dizisi, "7 ft.den" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "2.1 metreden" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğün, 6. maddesinin (7). Fıkrası iptal edilerek aşağıdaki yeni (7). Fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

- "(7.) (a) Bu Tüzüğün yürürlükte olduğu bölgelerde yapılacak gelişmelerde, aşağıdaki fıkrada belirtilen kural ve koşullarla, farklı arazi kullanım ve türleri için belirlenen otopark yeri ayrılır.
- (b) Bu Tüzüğün yürürlükte olduğu bölgelerde geliştirilecek parseller içerisinde yapılacak binayı ve/veya parseli kullanacakların otopark gereksinimini bina içinde ve/veya parselinde çözümü esastır.
- (c) Bu Tüzüğün yürürlükte olduğu bölgelerde yapılacak gelişmelerden aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda otopark yeri ayrılır.

KULLANIM ÇEŞİTLERİ	İHTİYAÇLAR
1) Meskenler	
Her bir konut için	1 otopark
2) Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları	
Mağaza, banka	50 m ² Y.I.A.
Büro binaları	50 m ² Y.I.A.
Sauna ve Hamam	50 m ² Y.I.A.
3) Konaklama Tesisleri	
Oteller	Oteller tüzüğündeki gibi
Moteller	Oteller tüzüğündeki gibi
Hosteller	Oteller tüzüğündeki gibi
Tatil Köyleri	Oteller tüzüğündeki gibi
Apart Oteller	Oteller tüzüğündeki gibi
Pansiyonlar	Oteller tüzüğündeki gibi
Kaplıcalar	Oteller tüzüğündeki gibi
Kampingler	Oteller tüzüğündeki gibi
Oberj dağ evi	Oteller tüzüğündeki gibi
4) Yeme, İçme, Eğlence Tesisleri	
Gece kulübü	50 m ² Y.I.A.
Gazino	50 m ² Y.I.A.
Diskotek	50 m ² Y.I.A.
Düğün salonu	50 m ² Y.I.A.
Birahane	50 m ² Y.I.A.
Çay bahçesi	50 m ² Y.I.A.
Bilardo salonu, atari salonu, kahvehane	50 m ² Y.I.A.
Lunapark ve benzeri eğlence yerleri	50 m ² Y.I.A.
Diğerlerinden her biri için	50 m ² Y.I.A.
Lokanta	50 m ² Y.I.A.
5) Sosyal Kültürel ve Spor Tesisleri	
Konferans salonu	50 m ² Y.I.A.
Tiyatro – sinema	30 oturma yeri
Kütüphane	30 oturma yeri
Yüzme havuzu	30 oturma yeri
Açık ve kapalı spor salonu	30 oturma yeri
6) Eğitim Tesisleri	
Üniversite ve yüksek okullar	400 m ² Y.I.A.
İlk ve orta öğrenim kurumları	400 m ² Y.I.A.
Özel okul, dersane, Kur'an kursu	400 m ² Y.I.A.

Öğrenci yurtları ve kreşler	400 m ² Y.I.A.
7) Sağlık Yapıları	
Hastahaneler	125 m ² Y.I.A.
Sağlık ocağı, dispanser ve diğerleri	125 m ² Y.I.A.
8) Cami ve İbadet Yerleri	300 m ² Y.I.A.
9) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Yararlı Diğer Kuruluşlar	100 m ² Y.I.A.
10) Sanayi ve Depolama Tesisleri	200 m ² Y.I.A.
11) Küçük Sanayi Tesisleri	125 m ² Y.I.A.
12) Oto Sanayi Tesisleri	40 m ² Y.I.A.
13) Toptancı Hali	125 m ² Y.I.A.
14) Semt Pazarı	100 m ² pazar alanı
15) Akaryakıt İstasyonu	Beher pompaj başına 150 m ² , beher lift ve/veya kanal başına 150 m ²

(d) Yukarıdaki (a) ve (b) bendlerinin genelliğine bakılmaksızın taksi, otobüs yazıhanesi, oto galeri ve benzeri türde araçlarla ilgili kullanımlarda en az araç sayısı kadar ve Yetkili Makam tarafından uygun görüldüğü şekilde otopark istenir.

(e) Stadyum, spor salonu yada 2 veya daha çok spor dalı için kullanılacak sahalarla ilgili gerekli otopark miktarı, daha çok sayıda seyirci çekecek olan spor dalına göre hesaplanır.

(f) Otellerde, lokanta, bar, kafeterya ve benzeri otelin genel kullanımı için gerekli olan yerlerin, turizm konaklama tesisleri ile ilgili yürürlükteki mevzuattaki otellerin sınıfına göre belirlenen gereksinimden fazla olduğu durumlarda, bu tür kullanım alanları bağımsız gibi kabul edilerek, yatak ve/veya oda sayısına göre ayrılacak otopark alanına ek olarak, yukarıdaki (c) bendinde bu gibi kullanımlar için belirlenmiş kurala göre otopark alanı ayrılır.

(g) Yukarıda (c) bendinde belirtilen standartların altında olan birimlerde, her birim için bir otopark yeri ayrılır.

(h) Konut amaçlı gelişmelerin zemin katında yapılacak kapalı otoparkların, 1 araba için olanın 11 metre karesi ve 2 araba için olanın 19 metre karesi inşaat toplam alanından sayılmaz. Ancak bu kural 3 ve daha fazla araba için artırılarak kullanılamaz.

(ı) Kullanım değişikliğine yönelik gelişmelerde, kullanım değişikliğinden dolayı yukarıdaki (a) bendinde belirtilen otopark miktarının artması durumunda aradaki farkın karşılanması koşuldur.

(i) Yetkili Makam İnşaat Ruhsatı aşamasında konu gelişmelerden ne türde (kapalı garaj, yeraltı otopark ve benzeri) otopark isteneceğine dair kural ve koşullar koyabilir.

8. maddenin değiştirilmesi

7 Esas Tüzüğü'nün, 8. maddesinin (3). fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilir :

"8½ ft'den" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "2.6 metre", "6 ft'den" sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "1.83 metre" sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

9. maddenin
değiştirilmesi

8 Esas Tüzüğü'nün, 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilir :

"10 ft'den " sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "3 metre", "12 yordakare " sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "10 metrekare" sözcük dizisi, "19 yordakare " sözcük dizisi parantez içerisine alınarak öncesine "16 metrekare" sözcük dizisi konmak, "Ancak 7 metrekareden büyük hollerin" sözcük dizisinden sonra "tuvalet, duş, banyo, depo vb yaşanabilir mekan olmayan mekanlarda" sözcük dizisi ve "50 ayakkarelik bir aydınlığa açılmasını isteyebilir " sözcük dizisi iptal edilerek yerine " 5 metrekarelik bir aydınlığa açılmasını ve/veya mekanik havalandırma vasıtaları ile techiz edilerek ıslak hacimler (w.c.+banyo+mutfak) bacalı 60x60cm mekanik havalandırılacaktır. Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendis Odaları Birliği, ilgili mesleki denetim onayı almış projeyi ruhsatlandırır." Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

13. maddenin
değiştirilmesi

9 Esas Tüzüğü'nün, 13. maddesinin (2). Fıkrası
"12 ft'den " sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "3.6metre", "20ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "6metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 13. maddesinin (3). fıkrasının (a) bendi
"iki ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "0.6metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 13. maddesinin (3). fıkrasının (c) bendi (i) paragrafı,
"18 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "5.5 metre", "2 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "0.6 metre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 13. maddesinin (3). fıkrasının (c) bendi (ii) paragrafı,
"18 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "5.5 metre", "20 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "6 metre", "2½ ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine ".75metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 13. maddesinin (3). fıkrasının (c) bendi (iii) paragrafı,
"20 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "6 metre", "3 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "0.9 metre", "3½ ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "1.1 metre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 13. maddesinin (3). fıkrasının (d) bendi (i) paragrafı,
"20 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "6 metre", "25 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "7.6 metre", "2ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "0.6 metre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 13. maddesinin (3). fıkrasının (d) bendi (ii) paragrafı,
"25 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "7.6 metre", "2½ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "0.75 metre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

15. maddenin
değiştirilmesi

10 Esas Tüzüğü'nün, 15. maddesi "12 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "3.6 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

16. maddenin
değiştirilmesi

11 Esas Tüzüğü'nün, 16. maddesinin (23). fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilir :

“80 ft” sözcük dizisi iptal edilerek yerine “30 metre” sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

18. maddenin değiştirilmesi

12 Esas Tüzüğü'nün, 18. maddesinin (2). fıkrasının (a) bendi, “4½ inç” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “0.11 metre”. Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 18. maddesinin (2). fıkrasının (a) bendi(i) paragrafı, “8½ inç” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “0.22 metre”. Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 18. maddesinin (2). fıkrasının (a) bendi(i) paragrafı, “4½ inç” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “0.11 metre”. Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

20. maddenin değiştirilmesi

13 Esas Tüzüğü'nün, 20. maddesi “3/4 inç” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “2 santimetre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

21. maddenin değiştirilmesi

14 Esas Tüzüğü'nün, 21. maddesi “8½ inç” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “22santimetre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

24. maddenin değiştirilmesi

15 Esas Tüzüğü'nün, 24. maddesi “3 ayak” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “0.9metre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

26. maddenin değiştirilmesi

16 Esas Tüzüğü'nün, 26. maddesi “9 inç” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “23 santimetre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

27. maddenin değiştirilmesi

17 Esas Tüzüğü'nün, 27. maddesinin (a) bendi (i) paragrafı “30 ft” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “9.1 metre”. Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 27. maddesinin (a) bendi (ii) paragrafı “40 ft” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “12 metre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 27. maddesinin (a) bendi (iii) paragrafı “60 ft” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “18.3 metre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 27. maddesinin (b) bendi “4 ft” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “1.2 metre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 27. maddesinin (c) bendi “6 ft” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “1.83 metre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 27. maddesinin (e) bendi (f) bendi ve (g) bendi (ii) paragrafı “6 inç” sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine “15 santimetre” Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

30. maddenin değiştirilmesi 18 Esas Tüzüğü'nün, 30. maddesinin (b) bendi "60 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "18.3 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
33. maddenin değiştirilmesi 19 Esas Tüzüğü'nün, 33. maddesinin (b) bendi "60 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "18.3 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
Esas Tüzüğü'nün, 33. maddesinin (e) bendi "20 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "6 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
34. maddenin değiştirilmesi 20 Esas Tüzüğü'nün, 34. maddesinin (b) bendi "iki ft. küpü" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "0.06 metreküp" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
35. maddenin değiştirilmesi 21 Esas Tüzüğü'nün, 35. maddesinin (2) fıkrasının (b) bendi "900 ft. karesi" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "84 metrekare" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
38. maddenin değiştirilmesi 22 Esas Tüzüğü'nün, 38. maddesinin (d) bendi "3/4inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "2.5 santimetre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
39. maddenin değiştirilmesi 23 Esas Tüzüğü'nün, 39. maddesinin (3) fıkrası "2 inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "5 santimetre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 38. maddesinin (4) fıkrasının (a) bendi "3inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "7.5 santimetre", "12 inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "30 santimetre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
40. maddenin değiştirilmesi 24 Esas Tüzüğü'nün, 40. maddesinin (3) fıkrası "1/2inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "4 santimetre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
42. maddenin değiştirilmesi 25 Esas Tüzüğü'nün, 42. maddesinin (b) bendi "10 fit" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "3 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 42. maddesinin (c) bendi "8/5fit" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "2.6 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 42. maddesinin (d) bendi "10 fit" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "3 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
43. maddenin değiştirilmesi 26 Esas Tüzüğü'nün, 43. maddesinin (a) bendi "56 inçten" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "1.43 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 43. maddesinin (a) bendi "50 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "15.2 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.
44. maddenin değiştirilmesi 27 Esas Tüzüğü'nün, 44. maddesi "7 ft" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "2.1 metre" Sözcük dizisi konmak suretiyle

değiştirilir.

47. maddenin
değiştirilmesi

- 28 Esas Tüzüğü'nün, 47. maddesinin (c) bendi "11" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "27.5 santimetre", "7 inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "17.5 santimetre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 47. maddesinin (f) bendi "5 inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "12.5 santimetre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 47. maddesinin (g) bendi "7 fit'den" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "2.1 santimetre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

50. maddenin
değiştirilmesi

- 29 Esas Tüzüğü'nün, 50. maddesinin (1) fıkrasının (a) bendi "56 inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "1.43 metre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 50. maddesinin (1) fıkrasının (d) bendi "40 inçten" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "1 metreden", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

52. maddenin
değiştirilmesi

- 30 Esas Tüzüğü'nün, 52. maddesinin (2) fıkrasının (a) bendi "65 ft. kareden" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "6.04 metrekareden", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 52. maddesinin (2) fıkrasının (c) bendi "120 inç kareden" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "3 metrekareden", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

54. maddenin
değiştirilmesi

- 31 Esas Tüzüğü'nün, 54. maddesinin (a) bendi "13 inçten" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "32.5 santimetreden", "40 inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "1.00 metre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğü'nün, 54. maddesinin (e) bendi "3 inç" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "7.5 santimetre", Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

57. maddenin
değiştirilmesi

- 32 Esas Tüzüğü'nün, 57. maddesi "8½ inçten" sözcük dizileri parantez içerisine alınarak öncesine "22 santimetreden" Sözcük dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Yürürlüğe giriş

- 33 Bu Tüzük Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.